



— diametro
○ circonferenza

Scheda comparativa della misurazione degli anelli

È consigliabile poggiare un anello personale di cui si è già in possesso sulla misura corretta per il dito, sfruttando i cerchi della scheda di misurazione.

Misura 4 14,0 mm ○44,0 mm	Misura 5 14,3 mm ○44,9 mm	Misura 6 14,6 mm ○45,8 mm	Misura 7 14,9 mm ○46,8 mm	Misura 8 15,3 mm ○48,0 mm	Misura 9 15,6 mm ○49,0 mm
Misura 10 16,0 mm ○50,2 mm	Misura 11 16,2 mm ○50,9 mm	Misura 12 16,5 mm ○51,8 mm	Misura 13 16,8 mm ○52,8 mm	Misura 14 17,2 mm ○54,0 mm	Misura 15 17,4 mm ○54,6 mm
Misura 16 17,8 mm ○55,9 mm	Misura 17 18,1 mm ○56,8 mm	Misura 18 18,5 mm ○58,1 mm	Misura 19 18,8 mm ○59,0 mm	Misura 20 19,2 mm ○60,3 mm	Misura 21 19,5 mm ○61,2 mm
Misura 22 19,8 mm ○62,2 mm	Misura 23 20,0 mm ○62,8 mm	Misura 24 20,4 mm ○64,1 mm	Misura 25 20,6 mm ○64,7 mm	Misura 26 21,0 mm ○65,9 mm	
Misura 27 21,2 mm ○66,6 mm	Misura 28 21,5 mm ○67,5 mm	Misura 29 21,9 mm ○68,8 mm	Misura 30 22,2 mm ○69,7 mm	Misura 31 22,5 mm ○70,7 mm	

Per l'elenco completo delle misurazioni vedere le tabelle successive.



Misurazione per Paese

Italia	Diametro	Circonferenza	France	Great Britain	USA	Japan
1	13,0 mm	40,8 mm	41	B		1
2	13,3 mm	41,8 mm	42	D	0	2
2,5	13,5 mm	42,4 mm	42,75	E	2	
3	13,6 mm	42,7 mm	43		2,5	3
4	14,0 mm	44,0 mm	44	F		4
5	14,3 mm	44,9 mm	45		3	5
5,5	14,5 mm	45,5 mm	45,5	G		
6	14,6 mm	45,8 mm	46	H	3,5	6
6,75	14,7 mm	46,2 mm	46,75	H-1/2		
7	14,9 mm	46,8 mm	47	I	4	7
8	15,3 mm	48,0 mm	48	I-1/2		8
9	15,6 mm	49,0 mm	49	J	4,5	9
9,5	15,8 mm	49,6 mm	49,25	J-1/2		
10	16,0 mm	50,2 mm	50	K	5	10
10,5	16,1 mm	50,6 mm	50,5	L		
11	16,2 mm	50,9 mm	51	L-1/2	5,5	
11,5	16,3 mm	51,2 mm	51,5	M		11
12	16,5 mm	51,8 mm	52		6	
12,5	16,6 mm	52,1 mm	52,5			12
13	16,8 mm	52,8 mm	53	N		
13,5	17,0 mm	53,4 mm	53,5		6,5	13
14	17,2 mm	54,0 mm	54			
14,5	17,3 mm	54,3 mm	54,5	O		14
15	17,4 mm	54,6 mm	55		7	
15,5	17,6 mm	55,3 mm	55,5			15
16	17,8 mm	55,9 mm	56	P		
16,5	18,0 mm	56,5 mm	56,5		7,5	16
17	18,1 mm	56,8 mm	57	Q	8	



Misurazione per Paese

Italia	Diametro	Circonferenza	France	Great Britain	USA	Japan
17,5	18,3 mm	57,5 mm	57,5			17
18	18,5 mm	58,1 mm	58			
18,5	18,6 mm	58,4 mm	58,5		8,5	18
19	18,8 mm	59,0 mm	59	R		
19,5	19,0 mm	59,7 mm	59,75		9	19
20	19,2 mm	60,3 mm	60	S		
20,5	19,3 mm	60,6 mm	60,5			20
21	19,5 mm	61,2 mm	61		9,5	
21,5	19,6 mm	61,5 mm	61,5	T		21
22	19,8 mm	62,2 mm	62	T-1/2	10	
22,5	19,9 mm	62,5 mm	62,5	U		
23	20,0 mm	62,8 mm	63			22
23,5	20,2 mm	63,4 mm	63,5	U-1/2	10,5	
24	20,4 mm	64,1 mm	64	V		23
24,5	20,5 mm	64,4 mm	64,5			
25	20,6 mm	64,7 mm	65	W	11	24
25,5	20,8 mm	65,3 mm	65,5			
26	21,0 mm	65,9 mm	66	X		25
26,5	21,1 mm	66,3 mm	66,25		11,5	
27	21,2 mm	66,6 mm	67			
27,5	21,3 mm	66,9 mm	67,5	Y	12	26
28	21,5 mm	67,5 mm	68			
28,5	21,7 mm	68,1 mm	68,75	Z	12,5	27
29	21,9 mm	68,8 mm	69			
29,5	22,0 mm	69,1 mm	69,5			28
30	22,2 mm	69,7 mm	70	1	13	29
31	22,5 mm	70,7 mm	71	2		30
32	22,9 mm	71,9 mm	72			31
33	23,3 mm	73,2 mm	73	3		